



ULTRA TUGGER® 10

Puxador de Cabos greenlee UT10



Mobile VersiBoom™ II e Ultra Tugger®

O Ultra Tugger e o Mobile VersiBoom oferecem uma solução flexível, capaz de atender a praticamente qualquer necessidade de tração ou condição de canteiro de obras, contribuindo para que o trabalho seja concluído com rapidez e facilidade.

O Ultra Tugger 10 (UT10-2S) oferece diversas opções de fixação; além de utilizá-lo com o Mobile VersiBoom™ II, também é possível empregá-lo com suporte de piso ou suporte por corrente.

.....

Ultra Tugger de Duas Velocidades (UT10-2S)

O puxador Ultra Tugger de 10.000 libras conta com duas velocidades e permite alternar da alta para a baixa velocidade com um duplo toque no pedal. Em alta velocidade, é possível puxar até 16 pés por minuto, com carga de até 4.000 libras; já em baixa velocidade, puxa 8.000 libras a 9 pés por minuto. A capacidade máxima atinge 10.000 libras, a uma taxa de 6 pés por minuto.

Mobile VersiBoom II

O Mobile VersiBoom é montado em menos de dois minutos e pode ser utilizado em praticamente qualquer situação de tração. Essa combinação de rapidez e versatilidade pode aumentar o número de puxadas por dia e contribuir para melhores resultados em seu resultado final!

ULTRA TUGGER® 10

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O motor UT10-2S foi desenvolvido especificamente para aplicações de tração de cabos em serviço pesado. O motor de duas velocidades da Greenlee oferece, de forma consistente, maior força de tração com menor amperagem do que a concorrência. Isso amplia a durabilidade e assegura uma velocidade de tração estável.

- O motor de duas velocidades permite trações rápidas de até 10.000 libras
- O motor robusto e resistente foi projetado para atender aplicações de tração de cabos, tanto de grande quanto de pequeno porte, de até 10.000 libras
- O medidor de força integrado utiliza luzes LED para indicar a força e a velocidade de tração
- Altere rapidamente de alta para baixa velocidade com um toque duplo no pedal
- Pedal removível para armazenamento



FORÇA DE TRAÇÃO

0 lb a 6.500 lb (0 kN a 28,9 kN):

OPERAÇÃO CONTÍNUA

De 6.500 lb a 8.000 lb (de 28,9 kN a 35,6 kN):

15 MINUTOS LIGADO / 15 MINUTOS DESLIGADO

De 8.000 lb a 10.000 lb (de 35,6 kN a 44,5 kN):

OPERAÇÃO MOMENTÂNEA

	ALTA VELOCIDADE	BAIXA VELOCIDADE
Sem carga:	16 PÉS/MIN (4,88 M/MIN)	—
2.000 lb (8.900 N):	14 pés/min (4,27 m/min)	—
4.000 lb (17,8 kN):	12 pés/min (3,66 m/min)	—
6.000 lb (26,7 kN):	—	7 pés/min (2,13 m/min)
8.000 lb (35,6 kN):	—	6 pés/min (1,83 m/min)

VersiBoom MÓVEL® II

MONTAGEM SIMPLES POR APENAS UMA PESSOA EM MENOS
DE DOIS MINUTOS



1

Eleve a lança ao ângulo desejado utilizando a manivela



2

Ajuste o cotovelo no ângulo desejado



3

Posicione o nariz logo acima do eletroduto e abaixe o adaptador para dentro do eletroduto, girando a manivela para reduzir a altura da lança

Nariz e cotovelo intercambiáveis



Armazenamento integrado Armazene adaptadores para eletrodutos de 2" a 5"



Limpeza rápida Dobra-se em menos de 2 minutos, ficando compacto o suficiente para caber em uma caminhonete

UT10 PRODUTOS



6906A Pacote UT10-2S com Mobile VersiBoom II e 6 Adaptadores



6900 Pacote UT10-2S com suporte de piso



6901 Pacote UT10-2S com suporte para corrente



Alimentador de Cabos
Aumente a eficiência e a produtividade ao utilizar um sistema de alimentação de cabos, tornando a preparação e o desenrolamento uma tarefa para apenas uma pessoa.



Smart Pull Série G
Monitore, em tempo real, força, velocidade e distância durante a tração do cabo, evitando retrabalho e responsabilidades.



Corda
Utilize corda de até 7/8" com capacidade máxima nominal que atenda ou supere a dos puxadores de cabo quanto à força máxima de tração.



Manuseio de Cabos
Uma linha completa de suportes tipo cavalete, roletes para carretéis, carrinhos e dispensadores para manusear, com eficiência, o desenrolamento de cabos.



Garras e Crimpadores
Economize tempo ao utilizar as Gator Grips. Selecione o tamanho para um crimpador por indentação e deixe tudo pronto para a tração em menos de dois minutos.

GUIA DE SELEÇÃO DE KIT

PRODUTOS INCLUSOS

Nº DO CATALOGO	Nº DO UPC	DESCRIÇÃO	Kits UT10				Kits Mobile VersiBoom II:	
			6900	6901	6906	6906A	MVB	MVB-A
UT10-2S	05528	Conjunto do Puxador (UT10)	X	X	X	X		
02846	02846	Conjunto de Montagem em Corrente – Embalado	X					
00865	00865	Conjunto de Montagem no Piso		X				
MVB	00553	Mobile VersiBoom II			X		X	
MVB-A	00610	Mobile VersiBoom II e 6 Adaptadores				X		X
00561	00561	Lança de 3'			X	X	X	X
00560	00560	Lança de 4'			X	X	X	X
00563	00563	Conjunto soldado do adaptador, 2"				X		X
00564	00564	Adaptador de 2-1/2"			X	X	X	X
00565	00565	Conjunto soldado do adaptador, 3"			X	X	X	X
00566	00566	Conjunto soldado do adaptador, 3-1/2"				X		X
00567	00567	Adaptador de 4"			X	X	X	X
00610	00610	Conjunto soldado do adaptador, 5"				X		X
00583	00583	Conjunto do adaptador, 2" rosqueável						
00584	00584	Conjunto do adaptador, 2-1/2" rosqueável						
00585	00585	Conjunto do adaptador, 3" rosqueável						
00586	00586	Conjunto do adaptador, 3-1/2" rosqueável						
00587	00587	Conjunto do Adaptador, 4" Rosqueável						

OPÇÕES DE KIT

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

	Nº do Catálogo	Nº do UPC	DESCRIÇÃO
NOVO	6906A	00567	UT10-2S Pacote com VersiBoom II Móvel e 6 Adaptadores
	6906	00359	Pacote UT10-2S com VersiBoom II Móvel
	6906-22	00812	Pacote UT10-22 (220 V) com VersiBoom II Móvel
	6900	00357	Pacote UT10-2S com montagem no piso
	6900-22	00814	Pacote UT10-22 (220 V) com montagem no piso
	6901	00358	Pacote UT10-2S com montagem por corrente
	6901-22	00813	Pacote UT10-22 (220 V) com montagem por corrente
	UT10-2S	05528	Conjunto extrator
	UT10-22	00829	Conjunto extrator (220 V)
NOVO	MVB-A	00610	VersiBoom II móvel com 6 adaptadores
	MVB	00553	VersiBoom II móvel
	00471	00471	Kit de suporte suspenso para acoplamento
	00563	00563	Conjunto soldado do adaptador, 2"
	00564	00564	Conjunto soldado do adaptador, 2-1/2"
	00565	00565	Conjunto soldado do adaptador, 3"
	00566	00566	Conjunto soldado do adaptador, 3-1/2"
	00567	00567	Conjunto Soldado do Adaptador, 4"
	00610	00610	Conjunto Soldado do Adaptador, 5"
	00583	00583	Conjunto do Adaptador, 2" com Rosca
	00584	00584	Conjunto do Adaptador, 2-1/2" com Rosca
	00585	00585	Conjunto do Adaptador, 3" com Rosca
	00586	00586	Conjunto do Adaptador, 3-1/2" com Rosca
	00587	00587	Conjunto do Adaptador, 4" com Rosca
	00588	00588	Conjunto Soldado do Suporte, Curto
	00589	00589	Conjunto Soldado do Suporte, Longo
	00590	00590	Kit de Acoplamento com Rosca



MA5676 REV 10/18

4455 Boeing Dr • Rockford, IL 61109 • EUA • 800-435-0786 ©2018 Greenlee
Tools, Inc. • Uma empresa com certificação ISO 9001 • Impresso nos EUA

GREENLEESHOP.COM.BR



Profissional. Nada Menos.™

